

COMETNEWS

PATRIOT Series



ELECTRICAL HOT WATER HP CLEANERS
IDROPULITRICI ELETTRICHE AD ACQUA CALDA



140 ÷ 150 bar



400 ÷ 480 l/h

Cleaning is a pleasure when satisfies expectations
Pulire è un piacere quando soddisfa le aspettative



PATRIOT 140



PATRIOT 150 Gold



Removable handle to facilitate transport

Manico rimovibile per facilitarne il trasporto

4 Lt Diesel tank with inlet filter and cap

Serbatoio Diesel da 4 Lt con filtro riempimento e tappo

Ø 220 Rubber coated plastic wheels

Ruote Ø 220 in plastica rivestite in gomma

Hold-up metal feet

Piedi di supporto metallici

Ergonomic handle for easy maneuverability

Impugnatura ergonomica per una pratica movimentazione

Supports for the power cable and delivery hose

Supporti per cavo di alimentazione e tubo mandata

Motorpump with brass head (aluminum head for PATRIOT 140)






Motopompa con testata in ottone (testata in alluminio per PATRIOT 140)

Water inlet with filter and inspectionable cartridge

Ingresso acqua con filtro e cartuccia ispezionabile

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI






- Electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- Brass head (on Patriot 150 Gold) or aluminum head
- 4 Lt Diesel tank with inlet filter and cap
- EASY-START device
- TotalStop device
- Vertical burner with high thermal efficiency steel coil
- Auxiliary engine for ventilation of boiler unit
- Delayed burner start
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Double switch (cold water - hot water)
- Induction motor with thermal protection
- Elettropompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Testa pompa in ottone (su Patriot 150 Gold) o alluminio
- Serbatoio Diesel da 4 Lt con filtro riempimento e tappo
- Dispositivo EASY-START
- Dispositivo TotalStop
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento
- Motore ausiliario per ventilazione del gruppo caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Doppio interruttore (acqua fredda - acqua calda)
- Motore ad induzione con protezione termica

MODELS MODELLI	PUMP HEAD TESTATA POMPA												
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
PATRIOT 140	Aluminum <i>Alluminio</i>	1	230	50	140	14	400	2,1	90	4	2,3	43	58 x 44 x 93
PATRIOT 150 Gold	Brass <i>Ottone</i>	1	230	50	150	15	480	2,3	90	4	2,3	43	58 x 44 x 93

STANDARD ACCESSORIES / DOTAZIONE STANDARD

	Gun GH 251 with protection <i>Pistola GH 251 con protezione</i>		Bent lance with protection, without nozzle <i>Lancia angolata con protezione, senza ugello</i>
	Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>		8 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 8 m</i>
		Foam lance <i>Lancia schiumogena</i>	

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESSORI OPTIONAL

	Gun GH 281 with pressure regulator + Swivel <i>Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel</i>		Lance with rotating nozzle <i>Lancia con ugello rotante</i>
	Rotating brush (max 60°C) <i>Idrospazzola rotante (max 60°C)</i>		Soda blasting lance <i>Lancia sabbiante</i>
	Drain nozzle (max 60°C) <i>Sonda spurgatubi (max 60°C)</i>		Spiral suction hose kit <i>Kit tubo aspirazione spiralato</i>
	Antiscale device <i>Dispositivo anticalcare</i>		Rubber delivery hose extension kit <i>Kit prolunga tubo gomma mandata</i>



COMET**NEWS**

Follow us on



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Comet, Italian Excellence