



STIHL

STIHL **HSA 100**

Tagliasiepi a batteria
per uso professionale

STIHL Training

ANDREAS STIHL ITALIA SPA

STIHL HSA 100

Tagliasiepi a batteria per uso professionale

DESTINATARI PRINCIPALI ED APPLICAZIONI

Gruppo target primario

Giardinieri, paesaggisti, bidelli

Applicazione

Prendersi cura di tutti i tipi di siepi, potatura e potatura da rami sottili a forti germogli perenni

VENDITE E CONCORRENZA

- L'HSA 100 è il futuro tagliasiepi universale nel sistema AP e sostituisce l'HSA 66 e l'HSA 86
- Elevato livello di ergonomia grazie all'impugnatura facile da girare e al perfetto equilibrio



NEW

SPECIFICHE TECNICHE

- Cambio a lunga durata
- Fino a 60 cm di lunghezza di taglio
- Lame affilate su entrambi i lati
- Sistema antivibrante per vibrazioni e livelli sonori ridotti - Oltre il 65% di vibrazioni in meno rispetto all'HSA 86

BENEFICI PER L'UTILIZZATORE

- Eccellenti prestazioni di taglio
- Funzionamento ergonomico
- Lunga vita
- Lavorare in aree sensibili al rumore
- Qualificato per tutte le stagioni

STIHL HSA 66 | 86 VS. HSA 100

NEW

STIHL

		HSA 66	HSA 86	HSA 100
Batteria Ioni di litio36	[V]	✓	✓	✓
Interasse/distanza taglienti in mm	[mm]	30	33	34
Lunghezza di taglio	[cm]	50	45 / 62	60
Peso senza batteria	[kg]	3.1	3 / 3.3	3.6
Livello di potenza Sonora L _{WA}	[dB(A)]	94	94	90*
Livello di pressione Sonora L _p	[dB(A)]	83	83	82*
Valore di vibrazione Impugnatura ad anello / impugnatura manopola	[m/s ²]	3.7 / 2.3	3.7 / 2.3	1.2* / 1.5*
Stroke rate	[rpm]	3,000	3,000	3,000



NEW

* Preliminary measured values - must not be further processed or communicated to third parties.

- Valori di vibrazione ridotti dal sistema antivibrante. Cambio del senso di rotazione in caso di blocco. Taglio più lungo con lama rettificata su entrambi i lati con geometria della lama STIHL.
- Funzionamento intuitivo grazie al concetto di maniglia/impugnatura girevole con elemento di chiusura autoripristinante (simile a GTA 26), elemento di comando interno (simile a HSA 94 R/T) e maniglia multifunzione girevole

STIHL HSA 100

Il nuovo tagliasiepi a batteria

STIHL

NEW



STIHL HSA 100

Tagliasiepi a batteria

PUNTI PRINCIPALI

- Potente tosasiepi nel sistema AP con Lunghezza di taglio di 60 cm e interasse taglienti di 34 mm
- Bassi valori di rumorosità e vibrazioni grazie al sistema antivibrante
- Cambio del senso di rotazione in caso di blocco della lama Riavviare dopo aver azionato nuovamente la leva di comando
- La logica di funzionamento con la nuova leva di bloccaggio offre una migliore operatività e promuove l'ergonomia
- Il nuovo Smart Connector 1 consente di visualizzare i dati del dispositivo in qualsiasi momento
- Può essere utilizzato senza cuffie antirumore
- Impugnatura posteriore implementata come variante di facile rotazione per favorire l'ergonomia dell'operatore.
- Il motore EC è particolarmente silenzioso, affidabile e durevole



PUNTI DI FORZA | GRUPPI TARGET | APPLICAZIONI

STIHL HSA 100



Punti di forza

- Eccellenti prestazioni di taglio
- Consente di lavorare in aree sensibili al rumore
- Migliore manovrabilità con l'operazione per mezzo della nuova leva di bloccaggio
- Motore EC

Destinatari

- Gruppo target primario: giardinieri, paesaggisti, bidelli
- Gruppo target secondario: Professionisti (comuni)

Applicazioni

- Taglio di germogli annuali e sottili germogli perenni
- Prendersi cura di siepi alte e grandi

VANTAGGI PER I CLIENTI

STIHL HSA 100

- Lavoro a pioggia consentito
- Il motore EC a lunga durata aumenta l'affidabilità dell'utensile
- Eccellenti prestazioni di taglio grazie all'ampia distanza tra i taglienti delle lame e all'elevata coppia
- È consentito lavorare in aree sensibili al rumore
- Lavoro sensibile grazie al sistema antivibrante
- Il nuovo Smart Connector 1 consente di visualizzare i dati del dispositivo
- Il cambio del senso di rotazione in caso di blocco aiuta l'utente a continuare il suo lavoro
- La protezione della punta della lama e la protezione della lama promuovono l'affidabilità
- Facile da usare grazie all'intuitiva leva di bloccaggio



VANTAGGI PER I CLIENTI

STIHL HSA 100

- Protezione punta lama per il taglio vicino al suolo o lungo le pareti
- Protezione lama imbullonata per una maggiore sicurezza sul lavoro
- Lama a doppia lama per un taglio ottimale delle siepi
→ Tagli sia verticali che orizzontali



VANTAGGI PER I CLIENTI

STIHL HSA 100

Impugnatura ad anello con interruttore all'interno

Si tiene comodamente in mano

- Evita l'affaticamento della mano e risparmia fatica durante lunghi periodi di lavoro
- Funzionamento ergonomico in tutte le posizioni di lavoro

Occhiello per sospensione

Per una conservazione sicura

- Salvaspazio



VANTAGGI PER I CLIENTI

STIHL HSA 100

Manopola di comando multifunzione girevole

- Ergonomia ottimale nel taglio laterale e superiore
- Equilibrato in qualsiasi posizione e comodo da usare
- Facile e veloce da regolare



PRODUCT FEATURES

STIHL HSA 100



ACCESSORI IN GENERALE

STIHL HSA 100

ARICOLO

0000 400 49xx

Connettore intelligente 1
(Imballaggio singolo o imballaggio sfuso da 10)



STIHL CONNECTED - SMART CONNECTOR

Accessories

Product features:

Accessory for networking of the machine fleet (STIHL products as well as products from other manufacturers and of all drive types)

Note:

The introduction of the Smart Connector only makes sense if the overall STIHL connected system has already been introduced.

How can the Smart Connector be used?

- The Smart Connector is mounted **at the designated position on the machine.**
- It records the **operating hours**, saves them and transmits them to the smartphone, tablet, or STIHL connected Box if within range.
- Based on the recorded machine data, the user can view this data within STIHL connected via the **STIHL connected App** and the **STIHL connected Portal** and benefit from additional features.



For further information on STIHL connected see connect.stihl.com or stihl-training.com, eNI for Smart Connector



SPECIFICHE TECNICHE

STIHL HSA 100



		HSA 100
Peso *	[kg]	3.6
Motore Voltaggio	[V]	EC 36 V
Lunghezza di taglio	[cm]	60
Distanza tra i denti	[mm]	34
Numero colpi	[rpm]	3,000
Livello di potenza sonora L_{WA}	[dB(A)]	90**
Livello di pressione sonora L_p	[dB(A)]	82**
Valore di vibrazione (maniglia di comando/maniglia ad anello)	[m/s ²]	1.2/1.5**
Tempo di funzionamento con AP 200	[min]	120**
Resistente alla pioggia		✓

* Senza batteria

** Valori misurati preliminari - non devono essere ulteriormente elaborati o comunicati a terzi.

POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLA CONCORRENZA

STIHL HSA 100 EU market 



		STIHL HSA 100	HUSQVARNA 520IHD 60/70	MAKITA DUH 751Z
Prezzo***	[€]	379 €		
Prezzo in set***	[€]	Non offerto come set		Non offerto come set
Peso *	[kg]	3.6	3.8 / 3.9	4.1
Motore Voltaggio	[V]	EC 36 V	EC 36 V	EC 18 V
Lunghezza di taglio	[cm]	60	60 / 70	75
Spazio tra i denti	[mm]	34	32	23.5
Numero colpi	[rpm]	3,000	4,000	4,400
Livello di potenza Sonora L _{WA}	[dB(A)]	90**	94	97
Livello di pressione Sonora L _p	[dB(A)]	82**	78	84
Valore di vibrazione (maniglia di comando/maniglia ad anello)	[m/s ²]	1.2**/1.5**	[2.5/1.6] ; [3.5/2.3]	1.9/1.2

*Senza batteria ** Valori misurati preliminari - non devono essere ulteriormente elaborati o comunicati a terzi.

**RRP (prezzo al dettaglio consigliato dal produttore)

