



STIHL

STIHL SE 33

Training

Aspiratore umido/secco nell'area vicina alla casa

The STIHL logo is located in the top right corner of the image. It consists of the word "STIHL" in a bold, white, italicized sans-serif font, set against a solid orange rectangular background.

BENVENUTO

Oggi parleremo
dell'aspirapolvere e aspiraliquidi
STIHL SE 33.

Divertiti!

Il tuo team di formazione STIHL

PANORAMICA

—

In primo luogo, vediamo una panoramica:

- Gruppo target e applicazione
- Vendite e concorrenza
- Ingegneria
- Vantaggi per il cliente

STIHL SE 33 - SE01

STIHL

Aspiratore umido/secco nell'area vicina alla casa

DESTINATARI ED APPLICAZIONI

Destinatari

- Utenti occasionali privati

Applicazioni

- Pulizia di superfici asciutte e bagnate vicino alla casa
- Pulizia auto

VENDITE E CONCORRENZA

- Convincente rapporto qualità-prezzo

Competitor

- Kärcher WD 2 and WD 3
- Nilfisk Buddy II

INGEGNERIA

- 1400 W max. potenza uscita
- 210 mbar max. potenza di aspirazione
- 3600 l/min flusso d'aria
- PET filtro (lavabile)
- Capacità del serbatoio: 12 l
- Peso: 5.3 kg
- Tubo di aspirazione con lunghezza di 2 m
- Cavo di alimentazione con lunghezza di 4 m

BENEFICI PER L'UTILIZZATORE

- Elevata potenza di aspirazione come SE 62
- Archiviazione ottimizzata degli accessori direttamente con il dispositivo
- Le funzionalità possono essere ampliate con accessori compatibili con SE 62
- Facile movimentazione e superamento dei gradini grazie alle ruote anteriori rotanti
- Passaggio flessibile tra aspirazione a secco e umido tramite bocchetta per pavimenti reversibile
- Funzione di soffiaggio



NEW

STIHL SE 33 - SE01

Aspiratore umido/secco nell'area vicina alla casa

STIHL



The STIHL logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "STIHL" in a bold, white, italicized sans-serif font, set against a solid orange rectangular background. The background of the entire image is a lush green lawn with a dense hedge in the upper left corner, suggesting a well-maintained garden or park setting.

STIHL

BENEFICI PER L'UTILIZZATORE

Ora andremo a vedere i vantaggi per l'utilizzatore

BENEFICI PER L'UTILIZZATORE

STIHL SE 33

- Potenza di aspirazione avanzata come l'SE 62
- Bocchetta reversibile per pavimenti per il cambio flessibile tra aspirazione a secco e umido
- Accessori di alta qualità di serie
- Ulteriori applicazioni sono disponibili grazie agli accessori compatibili con SE 62
- Archiviazione ottimizzata degli accessori con il dispositivo
- Stoccaggio salvaspazio grazie alla costruzione compatta "parcheggio" e supporto per cavo di alimentazione
- Maneggevolezza ed ergonomia facili grazie al tubo di aspirazione in 2 parti
- Funzione di soffiaggio

STIHL



The STIHL logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "STIHL" in a bold, white, italicized sans-serif font, set against a solid orange rectangular background.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Guardiamo ora le
Caratteristiche del prodotto.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

STIHL

STIHL SE 33

NEW

Facile utilizzo

Posizione compatta di "parcheggio"

Uso di Smart Connector 1.0

Tubo di aspirazione in 2 parti

Funzione di soffiaggio

Vano accessori integrato

Passaggio flessibile tra aspirazione a umido e a secco



The STIHL logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "STIHL" in a bold, white, italicized sans-serif font, set against a solid orange rectangular background.

EQUIPAGGIAMENTO INIZIALE

—
Quali extra sono inclusi nel
set SE 33?

EQUIPAGGIAMENTO INIZIALE

STIHL

STIHL SE 33



The STIHL logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "STIHL" in a bold, white, italicized sans-serif font, set against a solid orange rectangular background.

ACCESSORI

Quali accessori sono disponibili?

ACCESSORI

Filtri

STIHL

	PART NUMBER	START OF DELIVERY	WAREHOUSE SITE
Filtro PET	SE01-703-5900	<u>cw</u> 49 2020	D7
Sacco filtrante	SE01-500-9000	<u>cw</u> 49 2020	D7



ACCESSORI IN GENERALE

STIHL

SE 33

	PART NUMBER
Spazzola combinata per pavimenti con una larghezza di 280 mm	4901-500-2503
Ugello per la pulizia dei pavimenti con una larghezza di 400 mm	4901-500-2705
Bocchetta per fessure con una lunghezza di 300 mm	4901-502-2200
Spazzola aspirante con una larghezza di 70 mm	4901-502-2900
Ugello di aspirazione con elemento riscaldante	4901-500-2610
Ugello a spazzola con una lunghezza di 230 mm	4901-502-2600
Ugello a tubo inclinato, in gomma	4901-502-2400
Bocchetta per fessure con una lunghezza di 920 mm	4901-502-2201
Ugello di aspirazione universale con una larghezza di 115 mm	4901-502-2300
Spazzola di aspirazione a umido con una larghezza di 300 mm	4901-500-7200



ACCESSORI IN GENERALE

STIHL

SE 33

Tubo di aspirazione con una lunghezza di 3.5 m

PART NUMBER

4901-500-0518

Tubo di prolunga, cromato, telescopico

4901-503-1602

2 x tubi di prolunga in alluminio, ciascuno con una lunghezza di 500 mm

4901-503-1610

Kit auto

4901-500-9500



Smart Connector 1.0

PART NUMBER

4901-500-0518



The STIHL logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "STIHL" in a bold, white, italicized sans-serif font, set against a solid orange rectangular background.

DATI TECNICI

Ora vedremo
i dati tecnici!

TECHNICAL DATA

STIHL

STIHL SE 33

MODELLO		SE 33	SE 62
Motore Voltaggio	[V]	220 - 240	220 - 240
Potenza	[W]	1400	1400
Peso (incl. accessori)	[kg]	5.4	7.5
Livello di pressione sonora	[dB(A)]	73.0	70.9
Max. aspirazione	[mbar]	210	210
Max. Portata	[l/min.]	3600	3600
Filtri		PET (lavabile)	Carta
Capacità serbatoio	[l]	12	20
Assorbimento d'acqua	[l]	7	13
Lunghezza del cavo	[m]	4	5
Lunghezza del tubo di aspirazione	[m]	2	2.5
Tubo di aspirazione Ø	[cm]	37	32
Dimensioni dispositivo (L W H)	[mm]	400 450 600	385 377 506

* A seconda della versione del paese (qui mostrato: UE)



The STIHL logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "STIHL" in a bold, white, italicized sans-serif font, set against a solid orange rectangular background.

POSIZIONAMENTO NELLA CONCORRENZA

In che modo lo STIHL SE 33 differisce dai prodotti della concorrenza?

POSIZIONAMENTO NELLA CONCORRENZA



STIHL SE 33

		STIHL SE 33	Kärcher WD 3	Nilfisk Buddy II	Kärcher WD 2
Motore Voltaggio	[V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Potenza	[W]	1400	1000	1200	1000
Peso (incl. accessori)	[kg]	5.4	5.5	4.4	4.5
Livello di pressione sonora	[dB(A)]	73.0	75.0	74.0	77.0
Max. aspirazione	[mbar]	210	210	200	200
Max. Portata	[l/min.]	3600	4080	3600	3000
Filtri		PET (lavabile) + Sacco carta filtrante + filtro in schiuma	Filtro in carta + carta Sacco filtrante	PET (lavabile)	Schiuma + sacchetto di carta filtrante
Capacità serbatoio	[l]	12	17	12	12
Lunghezza del cavo	[m]	4	4	4	4
Lunghezza del tubo di aspirazione	[m]	2	2	1.9	1.9

* Dipende dalla versione disponibile nel paese (qui mostriamo: EU)



POSIZIONAMENTO NELLA CONCORRENZA

STIHL

STIHL SE 33

	STIHL SE 33	Kärcher WD 3	Nilfisk Buddy II	Kärcher WD 2
Tubo di aspirazione	2-parti	2-parti	2-parti	2-parti
Tubo di aspirazione Ø [mm]	37	35	36	35
Vano accessori integrato	✓	✓	✓	✓
Portacavo di rete	✓	✓	✓	✓
Bocchetta reversibile per pavimenti	✓	X	X	X
Funzione di soffiaggio	✓	✓	✓	X

