





PUNTI DI FORZA

STIHL

- Potente motore
- 2 marce avanti ed 1 retromarcia
- Costruzione robusta per condizioni difficili
- Filtro dell'aria a bagno d'olio per ambienti polverosi



DESTINATARI

STIHL

Stihl MH 600

Destinatari

- Gli agricoltori (agricoltura e orticoltura)
- Proprietari di piantagioni
- Attività di noleggio

Applicazioni

- Condizioni difficili e terreno pesante
- Grandi aree





BENEFICI PER L'UTENTE

STIHL

- Più potenza grazie al motore
- Velocità di marcia selezionabile tramite
 2 marce avanti ed 1 retromarcia
- Costruzione robusta
- Facile manutenzione del filtro aria a bagno d'olio
- Tutte le parti sono sostituibili e disponibili separatamente come parti di ricambio



BENEFICI PER L'UTENTE



Caratteristiche	Benefici
Motore potente	Più potenza in condizioni difficili
2 marce avanti	 La velocità può essere selezionata per vari tipi di lavoro
Filtro dell'aria a bagno d'olio	 Soprattutto per applicazioni in ambienti polverosi. Il filtro è riutilizzabile. Facile manutenzione tramite cambio dell'olio.
Elemento frenante regolabile	 Regolabile per vari lavori, condizioni del suolo e altezza del corpo.

BENEFICI PER L'UTENTE




Caratteristiche	Benefici
ll manubrio può essere regolato verticalmente e lateralmente	 Comfort grazie alla regolazione individuale rispetto all'altezza del corpo e dei lavori.
Larghezza di lavoro regolabile	 Regolazione individuale in base all'area di lavoro.
Pneumatici (12 ") (disponibile come accessorio)	 Per trasportare la motozappa. Adatto anche a lunghe distanze.
Ruota di trasporto pieghevole sul davanti	 Per trasportare la motozappa con le zappette montate. Adatto a brevi distanze. Per manovrare la motozappa. Per parcheggiare la motozappa



CARATTERISTICHE PRODOTTO







GAMMA E PACKAGING



Versioni		
Codice prodotto	6250-011-3910	
Nome	MH 600.0	
Omologazione	EU-CE	
Nome completo	MH 600.0 Motozappa	

Accessorie		
Codice prodotto	6906-740-1401	
Nome	ART 012.0	
Omologazione	EU-CE	
Nome	Pneumatici da 12 pollici	



DATI TECNICI

STIHL

Modello		MH 600.0
Motore		STIHL EHC 600
Potenza nominale alla velocità di lavoro	[kW / U/min]	4,4 / 3600
Cilindrata	[cm³]	212
Carburante		Benzina
Larghezza di lavoro massima	[cm]	78
Larghezza di lavoro ridotta	[cm]	56
Marce in avanti		2
Retromarcia		1
Diametro zappa impostato	[cm]	31
Cambio		Cinghia / Catena
Peso	[kg]	60
Capacità serbatoio	[1]	3,6
Pneumatici (accessorio)		12 inch.

